



**ข้อต่อเหล็ก Flareless ( Steel Fittings รุ่น Series Ermeto )**

วัสดุทำจาก Carbon Steel AISI / SAE 12L14 แรงดันสูงสุด 10,000 PSI , Temperature Range -53 oC +204 oC  
 เหมาะสำหรับ รัศมี , เหล็ก , เหล็กสแตนเลส,ทองแดงชนิดแข็ง,อะลูมิเนียม,ไทเทเนียมมาตรฐาน ASA,ASME และ SAE

Male Connector	ข้อต่อตรง เกลียวนอก		ราคาตัวละ	Stock เหลือ
รหัสสินค้า	เข้าท่อ	ด้านเกลียว		
7205x4x2	OD 1/4"	Npt 1/8"	127.00	37
7205x4x4	OD 1/4"	Npt 1/4"	130.00	29
7205x4x6	OD 1/4"	Npt 3/8"	156.00	4
7205x5x2	OD 5/16"	Npt 1/8"	158.00	50
7205x5x4	OD 5/16"	Npt 1/4"	160.00	100
7205x6x2	OD 3/8"	Npt 1/8"	170.00	50
7205x6x4	OD 3/8"	Npt 1/4"	180.00	235
7205x6x6	OD 3/8"	Npt 3/8"	220.00	83
7205x8x4	OD 1/2"	Npt 1/4"	240.00	26
7205x8x6	OD 1/2"	Npt 3/8"	250.00	19
7205x10x6	OD 5/8"	Npt 3/8"	570.00	30
7205x10x8	OD 5/8"	Npt 1/2"	285.00	20
7205x12x8	OD 3/4"	Npt 1/2"	379.00	35




Small Hex Union	เข้าท่อ ทั้งสองข้าง		ราคาตัวละ	Stock เหลือ
7305x4	OD 1/4"		234.00	40
7305x5	OD 5/16"		297.00	70
7305x6	OD 3/8"		300.00	60
7305x8	OD 1/2"		327.00	31
7305x10	OD 5/8"		458.00	25



Male Elbow 45	ข้องอ 45 องศา เกลียวนอก		ราคาตัวละ	Stock เหลือ
7355x4x2	OD 1/4"	Npt 1/8"	320.00	31
7355x4x4	OD 1/4"	Npt 1/4"	320.00	30
7355x5x2	OD 5/16"	Npt 1/8"	325.00	34
7355x6x4	OD 3/8"	Npt 1/4"	325.00	
7355x8x6	OD 1/2"	Npt 3/8"	528.00	40



Male Elbow 90	ข้องอ 90 องศา เกลียวนอก		ราคาตัวละ	Stock เหลือ
7405x4x2	OD 1/4"	Npt 1/8"	262.00	40
7405x4x4	OD 1/4"	Npt 1/4"	269.00	25
7405x5x2	OD 5/16"	Npt 1/8"	340.00	44
7405x5x4	OD 5/16"	Npt 1/4"	347.00	30
7405x6x4	OD 3/8"	Npt 1/4"	350.00	203
7405x6x6	OD 3/8"	Npt 3/8"	352.00	70
7405x8x6	OD 1/2"	Npt 3/8"	528.00	40
7405x10x6	OD 5/8"	Npt 3/8"	638.00	20
7405x10x8	OD 5/8"	Npt 1/2"	650.00	20



Female Branch Tee	สามทาง เข้าท่อต้น ข้ายและขวา เกลียวนตรงกลาง		ราคาตัวละ	Stock เหลือ
7655x10	OD 5/8"	Fpt 1/2"	450.00	20




**Male British Standard Tapered Pipe to Male SAE 37° JIC 90° Elbow**


	ข้องอ 90 องศา หัวเข้าท่อ ใช้ผ่าปาก 37 องศา	ราคาตัวละ	Stock เหลือ
C5405x12	OD 3/4" npt 3/4"	450.00	20



**ข้อต่อเหล็ก D-SEAL** ของ โรงงาน DTROIT  
 ใช้ งานแรงดันสูง , แรงอัดอากาศ และ Hydraulic วัสดุ Carbon Steel ASTM 576-12L14  
 เลปิก MIL-F-18280E อุณหภูมิ 600 F / 315 C  
 รัศมี , เหล็ก Carbon , ท่อทองเหลือง,เหล็กสแตนเลส,ทองแดงชนิดแข็ง,อะลูมิเนียม



DT Code Part (รหัส)	เข้าท่อ	เกลียวนอก	ราคาตัวละ	คงเหลืออยู่จำนวน
M 769 FS-602	OD 6 MM x BSPT 1/8"		255.00	150



เป็น ข้องอ 90 องศา เข้าท่อ OD 6 mm เกลียวนอก เป็น BSPT ขนาด 1/8"

ข้อต่อ ท่อเหลือง E lastomer Seal (อีเลส โทเมอ ซีล)

EO Specifications

ผลิตภัณฑ์ ซินนิเลส Shinilace (DIN TYPE)

เกลียว PT DIN - 2999 BSP T-TAPERED

ประเภทงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, เรือทะเล, และ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง

รัดท่อ ท่อทองแดง, ท่อทองเหลือง, PA, PE, PTFE สเป็ก ท่อเหลือง หล่อมาตรฐาน DIN 17660

เหมาะกับ สารหล่อลื่น, Hydraulic oil

แรงดัน ไม่เกิน 3500 PSI (250 Bar) -60 C ถึง 400 C

**Cuttings Ring**

DS-06LL-B	od 6mm	11.00
DS-08LL-B	od 8mm	13.00
DS-10LL-B	od 10mm	16.00
DS-12LL-B	od 12mm	18.00

**D**  
Cutting Ring แหวนรัดท่อ




ใส่เข้าไปในฝาครอบ

**DN-Nut**

DN-06LL-B	od 6mm	17.00
DN-08LL-B	od 8mm	20.00
DN-10LL-B	od 10mm	25.00
DN-12LL-B	od 12mm	30.00


Nut ฝาครอบ



ตัวพุงท่อ Support tube ใช้เสียบภายในสายท่อพลาสติก

P61 X 6 MM	3.00
P61 X 8 MM	4.00
P61 X 10 MM	5.00
P61 X 12 MM	8.00

Insert for Plastic Tube




เสียบเข้าไปในท่อพลาสติกอ่อน

**Union Tee**

สามทางเข้าท่อสามด้าน

DT-06LL-B	od 6mm	190.00
DT-08LL-B	od 8mm	205.00
DT-10LL-B	od 10mm	250.00
DT-12LL-B	od 12mm	295.00


Union Tee



**Straight Union** เข้าท่อสองด้าน


DU-06LL-B	od 6mm	85.00
DU-08LL-B	od 8mm	100.00
DU-10LL-B	od 10mm	140.00
DU-12LL-B	od 12mm	175.00

Tube OD



**Male Connector ( BSP Tapered )**

DMC-06LL-01R-B	od 6mm x bspt 1/8"	70.00
DMC-06LL-02R-B	od 6mm x bspt 1/4"	75.00
DMC-08LL-01R-B	od 8mm x bspt 1/8"	80.00
DMC-08LL-02R-B	od 8mm x bspt 1/4"	100.00
DMC-10LL-02R-B	od 10mm x bspt 1/4"	125.00
DMC-10LL-03R-B	od 10mm x bspt 3/8"	135.00
DMC-10LL-04R-B	od 10mm x bspt 1/2"	140.00
DMC-12LL-03R-B	od 12mm x bspt 3/8"	230.00
DMC-12LL-04R-B	od 12mm x bspt 1/2"	240.00



**Male Elbow ( BSP Tapered )**

DLM-06LL-01R-B	od 6mm x bspt 1/8"	100.00
DLM-06LL-02R-B	od 6mm x bspt 1/4"	120.00
DLM-08LL-01R-B	od 8mm x bspt 1/8"	130.00
DLM-08LL-02R-B	od 8mm x bspt 1/4"	135.00
DLM-10LL-02R-B	od 10mm x bspt 1/4"	165.00
DLM-10LL-03R-B	od 10mm x bspt 3/8"	180.00
DLM-12LL-03R-B	od 12mm x bspt 3/8"	200.00
DLM-12LL-03R-B	od 12mm x bspt 1/2"	220.00

ข้องอ 90 องศา




**Female Connector ( BSP Tapered )**

DFC 06LL-02G-B	od 6mm x fpt 1/4"	98.00
DFC 08LL-02G-B	od 8mm x fpt 1/4"	118.00
DFC 10LL-03G-B	od 10mm x fpt 3/8"	206.00
DFC 12LL-03G-B	od 12mm x fpt 3/8"	283.00



**Union Elbow**

DL-06LL	od 6 mm	143.00
DL-08LL	od 8 mm	168.00
DL-10LL	od 10 mm	209.00
DL-12LL	od 12 mm	298.00



# Hydraulic fittings

## Hydraulic fittings

### H60



Model	Tube X Tube
H60x6MM	6MM
H60x8MM	8MM
H60x10MM	10MM
H60x12MM	12MM
H60x15MM	15MM
H60x20MM	20MM
H60x22MM	22MM

### H62



Model	Tube X Tube
H62x6MM	6MMx6MM
H62x8MM	8MMx8MM
H62x10MM	10MMx10MM
H62x12MM	12MMx12MM
H62x15MM	15MMx15MM
H62x20MM	20MMx20MM
H62x22MM	22MMx22MM

### H64



Model	Tube X Tube
H64x6MM	6MMx6MM
H64x8MM	8MMx8MM
H64x10MM	10MMx10MM
H64x12MM	12MMx12MM
H64x15MM	15MMx15MM
H64x20MM	20MMx20MM
H64x22MM	22MMx22MM

### H65



Model	Tube X Tube
H65x6MM	6MMx6MM
H65x8MM	8MMx8MM
H65x10MM	10MMx10MM
H65x12MM	12MMx12MM
H65x15MM	15MMx15MM
H65x20MM	20MMx20MM
H65x22MM	22MMx22MM

### P3152



Model	PF60°
P3152x2	1/8"
P3152x4	1/4"
P3152x6	3/8"
P3152x8	1/2"
P3152x12	3/4"
P3152x16	1"

### H68



Model	Tube X male (PT)
H68x8x4	8MMx1/4"
H68x10x4	10MM"x1/4"
H68x12x6	12MMx3/8"
H68x15x6	15MMx3/8"
H68x15x8	15MMx1/2"
H68x18x8	18MMx1/2"
H68x20x6	20MMx3/8"
H68x20x8	20MMx1/2"
H68x22x6	22MMx3/8"
H68x22x8	22MMx1/2"

### H69



Model	Tube X male (PT)
H69x8x4	8MMx1/4"
H69x10x4	10MM"x1/4"
H69x12x6	12MMx3/8"
H69x15x6	15MMx3/8"
H69x15x8	15MMx1/2"
H69x18x8	18MMx1/2"
H69x20x6	20MMx3/8"
H69x20x8	20MMx1/2"
H69x22x6	22MMx3/8"
H69x22x8	22MMx1/2"

### H72



Model	Tube X male (PT)
H72x8x4	8MMx1/4"
H72x10x4	10MM"x1/4"
H72x12x6	12MMx3/8"
H72x15x6	15MMx3/8"
H72x15x8	15MMx1/2"
H72x18x8	18MMx1/2"
H72x20x6	20MMx3/8"
H72x20x8	20MMx1/2"
H72x22x6	22MMx3/8"
H72x22x8	22MMx1/2"

### PP44



Model	PF60°/XPF60°/XPF60°
PP44x2	1/8" -
PP44x3	3/16"
PP44x4	1/4"
PP44x5	5/16"
PP44x6	3/8"
PP44x8	1/2"
PP44x12	3/4"
PP44x16	1"

### PP3325-L



Model	PF60°
PP3325x2-L	1/8"
PP3325x4-L	1/4"
PP3325x6-L	3/8"
PP3325x8-L	1/2"
PP3325x12-L	3/4"
PP3325x16-L	1"

### P3325



Model	PF60° X PT
P3325x2x2	1/8"x1/8"
P3325x4x2	1/4"x1/8"
P3325x4x4	1/4"x1/4"
P3325x6x2	3/8"x1/8"
P3325x6x4	3/8"x1/4"
P3325x6x6	3/8"x3/8"
P3325x8x4	1/2"x1/4"
P3325x8x6	1/2"x3/8"
P3325x8x8	1/2"x1/2"
P3325x12x8	3/4"x1/2"
P3325x12x12	3/4"x3/4"
P3325x16x8	1"x1/2"
P3325x16x12	1"x3/4"
P3325x16x16	1"x1"

### P90° 3325




Model	PF60° X PT
P90° 3325x2x2	1/8"x1/8"
P90° 3325x4x2	1/4"x1/8"
P90° 3325x4x4	1/4"x1/4"
P90° 3325x6x2	3/8"x1/8"
P90° 3325x6x4	3/8"x1/4"
P90° 3325x6x6	3/8"x3/8"
P90° 3325x8x4	1/2"x1/4"
P90° 3325x8x6	1/2"x3/8"
P90° 3325x8x8	1/2"x1/2"
P90° 3325x12x8	3/4"x1/2"
P90° 3325x12x12	3/4"x3/4"
P90° 3325x16x8	1"x1/2"
P90° 3325x16x12	1"x3/4"
P90° 3325x16x16	1"x1"

### P45° 3325



Model	PF45° X PT
P45° 3325x2x2	1/8"x1/8"
P45° 3325x4x2	1/4"x1/8"
P45° 3325x4x4	1/4"x1/4"
P45° 3325x6x2	3/8"x1/8"
P45° 3325x6x4	3/8"x1/4"
P45° 3325x6x6	3/8"x3/8"
P45° 3325x8x4	1/2"x1/4"
P45° 3325x8x6	1/2"x3/8"
P45° 3325x8x8	1/2"x1/2"
P45° 3325x12x8	3/4"x1/2"
P45° 3325x12x12	3/4"x3/4"
P45° 3325x16x8	1"x1/2"
P45° 3325x16x12	1"x3/4"
P45° 3325x16x16	1"x1"

### PP90° 3325



Model	PF60° X PF60°
PP90° 3325x2x2	1/8"x1/8"
PP90° 3325x4x2	1/4"x1/8"
PP90° 3325x4x4	1/4"x1/4"
PP90° 3325x6x2	3/8"x1/8"
PP90° 3325x6x4	3/8"x1/4"
PP90° 3325x6x6	3/8"x3/8"
PP90° 3325x8x4	1/2"x1/4"
PP90° 3325x8x6	1/2"x3/8"
PP90° 3325x8x8	1/2"x1/2"
PP90° 3325x12x8	3/4"x1/2"
PP90° 3325x12x12	3/4"x3/4"
PP90° 3325x16x8	1"x1/2"
PP90° 3325x16x12	1"x3/4"
PP90° 3325x16x16	1"x1"

### PP3325



Model	PF60° X PF60°
PP3325x2x2	1/8"x1/8"
PP3325x4x2	1/4"x1/8"
PP3325x4x4	1/4"x1/4"
PP3325x6x2	3/8"x1/8"
PP3325x6x4	3/8"x1/4"
PP3325x6x6	3/8"x3/8"
PP3325x8x4	1/2"x1/4"
PP3325x8x6	1/2"x3/8"
PP3325x8x8	1/2"x1/2"
PP3325x12x8	3/4"x1/2"
PP3325x12x12	3/4"x3/4"
PP3325x16x8	1"x1/2"
PP3325x16x12	1"x3/4"
PP3325x16x16	1"x1"