

ข้อต่อ สแตนเลส SS316 (Stainless steel)

ใช้กับท่อ สแตนเลส, อะลูมิเนียม, ท่อเหล็กคาร์บอน, ท่อทองแดง, ท่อทองเหลือง, พลาสติก

มาตรฐาน ASTM A182 , F316 , ASME SA182 , JIS G3414

วาล์วทน 6,000 PSI

1/8" แรงดัน 9,400 PSI

1/4" แรงดัน 7,5000 PSI

-321 F ถึง 1200 F

3/8" แรงดัน 7,300 PSI

1/2" แรงดัน 7,200 PSI

-196 C ถึง 649 C

ชนิด ฟันเกลียว ในหนึ่งนิ้วที่ต่างกัน

BSPT	NPT (ANSI B1)	PT
28	27	1/8"
19	18	1/4"
19	18	3/8"
14	14	1/2"
14	14	3/4"
ISO 7/1		
Din 2999		



ถ้าใช้เกลียว ISO 228/1 Parallel Pipe Threads ทางบริษัทฯ ไม่ได้เก็บ Stock ต้องรอสั่งต่างประเทศ

Nut (ฝา)

Size Inch หุน

Size mm (มิล)

ขนาด	ราคา	ขนาด	ราคา
SS-61-4	65.00	SS-61-6mm	65.00
SS-61-6	95.00	SS-61-8mm	75.00
SS-61-8	120.00	SS-61-10mm	95.00
		SS-61-12mm	120.00



Ferrules (แหวนรัดท่อ)

Front Ferrule แหวนหน้า

Back Ferrule แหวนหลัง

ราคา แหวนหน้า

ราคา แหวนหลัง

SS-60-4	35.00	30.00	SS-60-6mm	35.00	30.00
SS-60-6	45.00	45.00	SS-60-8mm	40.00	40.00
SS-60-8	60.00	55.00	SS-60-10mm	45.00	45.00
			SS-60-12mm	60.00	55.00



Tube Insert (ตัวพุงท่อ *สำหรับใช้กับท่อชนิดพลาสติกแบบอ่อน)

SS-61P-4

65.00

SS-61P-6mm

63.00

SS-61P-6

82.00

SS-61P-8mm

72.00

SS-61P-8

103.00

SS-61P-10mm

84.00

SS-61P-12mm

100.00



Union (ต่อตรงเข้าท่อทั้งสองด้านเข้าขวา โดยใช้แหวนรัด)

SS-62-4

365.00

SS-62-6mm

365.00

SS-62-6

460.00

SS-62-8mm

400.00

SS-62-8

695.00

SS-62-10mm

460.00

SS-62-12mm

695.00



Union Elbow (ข้องอ 90องศา เข้าต่อทั้งสองด้านซ้ายขวา โดยใช้แหวนรัด)

SS-65-4	OD 1/4"	490.00
SS-65-6	OD 3/8"	550.00
SS-65-8	OD 1/2"	835.00
SS-65-6MM	OD 6 mm	490.00
SS-65-8MM	OD 8 mm	500.00
SS-65-10MM	OD 10 mm	550.00
SS-65-12MM	OD 12 mm	835.00



Bulkhead Union (ต่อตรงเข้าต่อทั้งสองด้านซ้ายขวา โดยใช้แหวนรัด มีเกลียวกลางตัวและแหวนสำหรับเกาะยึดติดชิ้นงาน)

SS-62-4 Ablkhead	OD 1/4"	510.00		OD 8 mm	510.00
SS-62-6 Ablkhead	OD 3/8"	695.00		OD 10 mm	695.00
SS-62-8 Ablkhead	OD 1/2"	910.00		OD 12 mm	910.00

Union Tee (ต่อตรงเข้าต่อทั้งสามด้านซ้าย ขวา บน โดยใช้แหวนรัด)

SS-64-4	715.00	SS-64-6mm	715.00	
SS-64-6	870.00	SS-64-8mm	750.00	
SS-64-8	1,235.00	SS-64-10mm	870.00	
		SS-64-12mm	1,235.00	

Female Connector (ต่อตรงเกลียวใน เข้าต่อด้านหนึ่ง อีกด้าน เกลียวใน สวมเข้าชิ้นงาน)

SS-66-4-4	OD 1/4" x FPT 1/4	350.00
SS-66-6-4	OD 3/8" x FPT 1/4	380.00
SS-66-6-6	OD 3/8" x FPT 3/8	410.00
SS-66-6MM-4	OD 6mm x FPT 1/4	350.00
SS-66-8MM-4	OD 8mm x FPT 1/4	380.00
SS-66-10MM-6	OD 10mmxFPT 3/8	410.00
SS-66-12MM-6	OD 12mmxFPT 3/8	500.00



Male Connector (ข้อต่อตรงเกลียวนอก เข้าต่อด้าน อีกด้านเป็นเกลียวนอกเข้าเป็นชิ้นงานเกลียวใน)

Male connector (Inch) NPT

SS-68-4-4N	OD 1/4" npt 1/4"	265.00		SS-68-6-4P' OD 3/8" PP' 1/4"	315.00
SS-68-6-4N	OD 3/8" npt 1/4"	315.00			
SS-68-6-6N	OD 3/8" npt 3/8"	330.00			
SS-68-8-6N	OD 1/2" npt 3/8"	400.00	SS-68-4-2N	OD 1/4" npt 1/8"	250.00
SS-68-8-8N	OD 1/2" npt 1/2"	490.00	SS-68-4-6N	OD 1/4" npt 3/8"	330.00

Male connector (mm) BSPT

SS-68-6mm-2R	OD 6mm Bspt 1/8"	245.00
SS-68-6mm-4R	OD 6mm Bspt 1/4"	265.00
SS-68-8mm-2R	OD 8mm Bspt 1/8"	285.00
SS-68-8mm-4R	OD 8mm Bspt 1/4"	300.00
SS-68-8mm-6R	OD 8mm Bspt 3/8"	300.00
SS-68-8mm-6R	OD 8mm Bspt 1/2"	400.00
SS-68-10mm-4R	OD 10mm Bspt 1/4"	315.00
SS-68-10mm-6R	OD 10mm Bspt 3/8"	330.00
SS-68-10mm-8R	OD 10mm Bspt 1/2"	400.00
SS-68-12mm-6R	OD 12mm Bspt 3/8"	440.00
SS-68-12mm-8R	OD 12mm Bspt 1/2"	490.00

Male connector (mm) NPT

SS-68-6mm-2N	OD 6mm npt 1/8"	245.00
SS-68-6mm-4N	OD 6mm npt 1/4"	265.00
SS-68-8mm-2N	OD 8mm npt 1/8"	285.00
SS-68-8mm-4N	OD 8mm npt 1/4"	300.00
SS-68-8mm-6N	OD 8mm npt 3/8"	300.00
SS-68-8mm-6N	OD 8mm npt 1/2"	400.00
SS-68-10mm-4N	OD 10mm npt 1/4"	315.00
SS-68-10mm-6N	OD 10mm npt 3/8"	330.00
SS-68-10mm-8N	OD 10mm npt 1/2"	400.00
SS-68-12mm-6N	OD 12mm npt 3/8"	440.00
SS-68-12mm-8N	OD 12mm npt 1/2"	490.00

Male Elbow (ข้องอ 90 องศา เข้าต่อด้าน อีกด้านเกลียวนอกเข้าชิ้นงานที่มีเกลียวใน)

SS-69-4-2N	OD 1/4" npt 1/8"	400.00
SS-69-4-4N	OD 1/4" npt 1/4"	450.00
SS-69-4-6N	OD 1/4" npt 1/4"	500.00
SS-69-6-4N	OD 3/8" npt 1/4"	535.00
SS-69-6-6N	OD 3/8" npt 3/8"	560.00
SS-69-8-6N	OD 1/2" npt 3/8"	635.00
SS-69-8-8N	OD 1/2" npt 1/2"	815.00

Male Elbow (Inch) NPT



Male Elbow (mm) BSPT

SS-69-6mm-2R	OD 6mm bsp 1/8"	435.00
SS-69-6mm-4R	OD 6mm bsp 1/4"	450.00
SS-69-8mm-2R	OD 8mm bsp 1/8"	455.00
SS-69-8mm-4R	OD 8mm bsp 1/4"	465.00
SS-69-10mm-4R	OD 10mm bsp 1/4"	535.00
SS-69-10mm-6R	OD 10mm bsp 3/8"	560.00
SS-69-10mm-8R	OD 10mm bsp 1/2"	720.00
SS-69-12mm-6R	OD 12mm bsp 3/8"	630.00
SS-69-12mm-8R	OD 12mm bsp 1/2"	635.00

Male Elbow (mm) NPT

SS-69-6mm-2N	OD 6mm npt 1/8"	435.00
SS-69-6mm-4N	OD 6mm npt 1/4"	450.00
SS-69-8mm-2N	OD 8mm npt 1/8"	455.00
SS-69-8mm-4R	OD 8mm npt 1/4"	465.00
SS-69-10mm-4N	OD 10mm npt 1/4"	535.00
SS-69-10mm-6N	OD 10mm npt 3/8"	560.00
SS-69-10mm-8N	OD 10mm npt 1/2"	720.00
SS-69-12mm-4N	OD 12mm npt 1/4"	630.00
SS-69-12mm-6N	OD 12mm npt 3/8"	635.00
SS-69-12mm-8N	OD 12mm npt 1/2"	815.00

ข้อต่อ Pipe Fittings

Hex Nipple NPT

นิปเปิล

SS-3325-4	1/4"	145.00
SS-3325-6	3/8"	167.00
SS-3325-8	1/2"	217.00
SS-3325-12	3/4"	265.00



Reducing Nipple NPT

นิปเปิล ลด

SS-3325-6-4	3/8" > 1/4"	167.00
SS-3325-8-4	1/2" > 1/4"	221.00
SS-3325-8-6	1/2" > 3/8"	228.00



OD 8mm x T 3/8

OD 10mm x T 3/8

150.00

180.00

Adapter (Bushing) อะแดปเตอร์ (ซ้อลด , เพิ่ม , บุษชิง)

SS-3220-6-4	3/8" > 1/4"	164.00
SS-3220-8-4	1/2" > 1/4"	182.00
SS-3220-8-6	1/2" > 3/8"	194.00



Hex Coupling คัพปิ้ง (เกียวในสองด้าน, เข้าคู่)

SS-3300-4	1/4"	166.00
SS-3300-6	3/8"	195.00
SS-3300-8	1/2"	249.00



Female Elbow ข้องอ (ข้องอ 90 เกียวในสองด้าน)

SS-3500-4	1/4"	264.00
SS-3500-6	3/8"	336.00
SS-3500-8	1/2"	392.00



Street Elbow ข้องอ 90 เกียวนอกด้าน เกียวในด้าน

SS-3400-4-4	FPT 1/4" - NPT 1/4"	255.00
SS-3400-6-6	FPT 3/8" - NPT 3/8"	325.00
SS-3400-8-8	FPT 1/2" - NPT 1/2"	379.00



Female Tee สามทางเกียวในสามด้าน

SS-3700-4	1/4"	346.00
SS-3700-6	3/8"	419.00
SS-3700-8	1/2"	497.00



Pipe Plug ปลั๊ก อุดเกียว

SS-3152-4	1/4"	116.00
SS-3152-6	3/8"	120.00
SS-3152-8	1/2"	152.00



Needle Valve วาล์ว เข็ม สตีม

Female Straight Needle Valve

วาล์วเข็มเกลียวใน NPT สองด้าน

SS-NV3300-2N	F-NPT 1/8"	1,666.00
SS-NV3300-4N	F-NPT 1/4"	1,666.00
SS-NV3300-6N	F-NPT 3/8"	1,965.00
SS-NV3300-8N	F-NPT 1/2"	1,973.00



Male Angle-type Needle Valve with Ferrule

วาล์วเข็ม ฉาก 90 พร้อม ข้อต่อท่อ

SS-NV69-4-2N	OD 1/4" NPT 1/8"	1,795.00
SS-NV69-4-4N	OD 1/4" NPT 1/4"	1,795.00
SS-NV69-4-6N	OD 1/4" NPT 3/8"	1,842.00
SS-NV69-6-4N	OD 3/8" NPT 1/4"	1,918.00
SS-NV69-6-6N	OD 3/8" NPT 3/8"	1,918.00
SS-NV69-6-8N	OD 3/8" NPT 1/2"	1,945.00

OD 6mm

OD 8mm , OD 10mm



Male Straight Needle Valve with Ferrule

วาล์วเข็ม ตรง พร้อม ข้อต่อท่อ

SS-NV68-4-2N	OD 1/4" NPT 1/8"	1,788.00
SS-NV68-4-4N	OD 1/4" NPT 1/4"	1,809.00
SS-NV68-6-4N	OD 3/8" NPT 1/4"	1,877.00
SS-NV68-6-6N	OD 3/8" NPT 3/8"	1,911.00

OD 6mm

OD 8mm , OD 10mm



Ball Valve บอลวาล์ว SS316 BSPT (ด้ามโยก)

NET PRICE

BVS316-4	Size FPT 1/4"	338.00
BVS316-6	Size FPT 3/8"	338.00
BVS316-8	Size FPT 1/2"	378.00
BVS316-12	Size FPT 3/4"	460.00



ชนิดวัสดุ ทองเหลือง เกลียวใน NPT

205-4	Size FPT 1/4"	80.00
205-6	Size FPT 3/8"	95.00
205-8	Size FPT 1/2"	105.00

Global Valve SS316 BSPT (วาล์วพวงมลัยหมุน)

GVS316-4	Size FPT 1/4"	570.00
GVS316-6	Size FPT 3/8"	600.00
GVS316-8	Size FPT 1/2"	700.00



ชนิดวัสดุ ทองเหลือง เกลียวใน NPT

KITZ-4	Size FPT 1/4"	
KITZ-6	Size FPT 3/8"	150.00
KITZ-8	Size FPT 1/2"	